AVISO: Prevê-se que todas as regiões do País sejam influenciadas por uma massa de ar, transportando na circulação partículas e poeiras em suspensão. Previsão (10-25 ug/m3)

Relatório Mensal

| | |
|---|---|
| LUI | 305 |
| BOX | 202306060180 |
| LOCALIDADE | CEMITÉRIO |
| DATA INÍCIO | 1 DE JUN. DE 2025 |
| DATA FIM | 30 DE JUN. DE 2025 |




# CO

## LIMITES

VL (8H) : 10 mg/m³
LSA (8H) : 7 mg/m³
LIA (8H) : 5 mg/m³

### Média mensal

0.33 mg/m3

É um poluente atmosférico emitido através da queima em condições de pouco oxigênio (combustão incompleta) e/ou alta temperatura de carvão ou outros materiais ricos em carbono,

como derivados de petróleo, por exemplo, pelos motores dos veículos.




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 29 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 28 de jun. de 2025 | 0.35 mg/m3 |
| 27 de jun. de 2025 | 0.35 mg/m3 |
| 26 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 25 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 24 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 23 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 22 de jun. de 2025 | 0.33 mg/m3 |
| 21 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 20 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 19 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 18 de jun. de 2025 | 0.35 mg/m3 |
| 17 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |

| | |
|---|---|
| 16 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 15 de jun. de 2025 | 0.33 mg/m3 |
| 14 de jun. de 2025 | 0.32 mg/m3 |
| 13 de jun. de 2025 | 0.33 mg/m3 |
| 12 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 11 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 10 de jun. de 2025 | 0.33 mg/m3 |
| 9 de jun. de 2025 | 0.34 mg/m3 |
| 8 de jun. de 2025 | 0.32 mg/m3 |
| 7 de jun. de 2025 | 0.32 mg/m3 |
| 6 de jun. de 2025 | 0.32 mg/m3 |
| 5 de jun. de 2025 | 0.32 mg/m3 |
| 4 de jun. de 2025 | 0.32 mg/m3 |
| 3 de jun. de 2025 | 0.31 mg/m3 |
| 2 de jun. de 2025 | 0.32 mg/m3 |

30 médias

# O3

## Média mensal

51.33 µg/m3

Ao nível da troposfera, o ozono (O3) é um poluente secundário, não sendo por isso emitido diretamente para o ar. A sua formação acontece quando o oxigénio e os poluentes que são seus precursores, tais como os óxidos de azoto e os compostos orgânicos voláteis, reagem sob a ação da luz solar. Estes precursores têm a sua principal origem no transporte rodoviário, nas centrais térmicas de energia elétrica, no aquecimento doméstico, no uso de solventes e nos processos industriais.




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 54.58 µg/m3 |
| 29 de jun. de 2025 | 47.22 µg/m3 |
| 28 de jun. de 2025 | 57.55 µg/m3 |
| 27 de jun. de 2025 | 37.71 µg/m3 |
| 26 de jun. de 2025 | 34.07 µg/m3 |
| 25 de jun. de 2025 | 45.99 µg/m3 |
| 24 de jun. de 2025 | 46.96 µg/m3 |
| 23 de jun. de 2025 | 52.97 µg/m3 |
| 22 de jun. de 2025 | 48.65 µg/m3 |
| 21 de jun. de 2025 | 49.38 µg/m3 |
| 20 de jun. de 2025 | 51.26 µg/m3 |
| 19 de jun. de 2025 | 53.7 µg/m3 |
| 18 de jun. de 2025 | 52.63 µg/m3 |
| 17 de jun. de 2025 | 62.68 µg/m3 |
| 16 de jun. de 2025 | 62.75 µg/m3 |

| | |
|---|---|
| 15 de jun. de 2025 | 49.39 µg/m3 |
| 14 de jun. de 2025 | 56.74 µg/m3 |
| 13 de jun. de 2025 | 46.07 µg/m3 |
| 12 de jun. de 2025 | 35.88 µg/m3 |
| 11 de jun. de 2025 | 59.25 µg/m3 |
| 10 de jun. de 2025 | 60.29 µg/m3 |
| 9 de jun. de 2025 | 60.19 µg/m3 |
| 8 de jun. de 2025 | 62.13 µg/m3 |
| 7 de jun. de 2025 | 48.18 µg/m3 |
| 6 de jun. de 2025 | 35.94 µg/m3 |
| 5 de jun. de 2025 | 48.42 µg/m3 |
| 4 de jun. de 2025 | 50.14 µg/m3 |
| 3 de jun. de 2025 | 62.39 µg/m3 |
| 2 de jun. de 2025 | 66.3 µg/m3 |

30 médias

# NO

## Média mensal

31.28 µg/m3

NO: é um gás reativo que resulta da queima de combustíveis fósseis a temperaturas elevadas, e que emitido para a atmosfera é oxidado, resultando na formação do dióxido de azoto.

| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 27.2 µg/m3 |
| 29 de jun. de 2025 | 25.89 µg/m3 |
| 28 de jun. de 2025 | 24.82 µg/m3 |
| 27 de jun. de 2025 | 31.12 µg/m3 |
| 26 de jun. de 2025 | 32.2 µg/m3 |
| 25 de jun. de 2025 | 32.67 µg/m3 |
| 24 de jun. de 2025 | 31.92 µg/m3 |
| 23 de jun. de 2025 | 31.59 µg/m3 |
| 22 de jun. de 2025 | 32.76 µg/m3 |
| 21 de jun. de 2025 | 34.01 µg/m3 |
| 20 de jun. de 2025 | 34.16 µg/m3 |
| 19 de jun. de 2025 | 30.64 µg/m3 |
| 18 de jun. de 2025 | 33.23 µg/m3 |
| 17 de jun. de 2025 | 29.45 µg/m3 |
| 16 de jun. de 2025 | 28.32 µg/m3 |
| 15 de jun. de 2025 | 31.15 µg/m3 |

| | |
|---|---|
| 14 de jun. de 2025 | 32.12 µg/m3 |
| 13 de jun. de 2025 | 32.53 µg/m3 |
| 12 de jun. de 2025 | 33.22 µg/m3 |
| 11 de jun. de 2025 | 32.64 µg/m3 |
| 10 de jun. de 2025 | 32.47 µg/m3 |
| 9 de jun. de 2025 | 30.52 µg/m3 |
| 8 de jun. de 2025 | 28.14 µg/m3 |
| 7 de jun. de 2025 | 31.67 µg/m3 |
| 6 de jun. de 2025 | 32.53 µg/m3 |
| 5 de jun. de 2025 | 32.38 µg/m3 |
| 4 de jun. de 2025 | 33.03 µg/m3 |
| 3 de jun. de 2025 | 32.37 µg/m3 |
| 2 de jun. de 2025 | 31.85 µg/m3 |
| 1 de jun. de 2025 | 31.76 µg/m3 |

30 médias

# NO2

LIMITES

VL (1H) : 200 µg/m³
LSA (1H) : 140 µg/m³
LIA (1H) : 100 µg/m³
VL (1A) : 40 µg/m³
LSA (1A) : 32 µg/m³
LIA (1A) : 26 µg/m³

## Média mensal

35.85 µg/m3

O dióxido de azoto (NO2) é um gás reativo que resulta sobretudo da queima de combustíveis fósseis a temperaturas elevadas, nomeadamente nos motores dos veículos motorizados e em alguns processos industriais. Os seus efeitos na saúde podem traduzir-se em problemas do foro respiratório, principalmente nos grupos mais sensíveis da população, especialmente em crianças, potenciando o risco de ataques de asma.




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 50.92 µg/m3 |
| 29 de jun. de 2025 | 38.13 µg/m3 |
| 28 de jun. de 2025 | 39.71 µg/m3 |
| 27 de jun. de 2025 | 27.42 µg/m3 |
| 26 de jun. de 2025 | 25.16 µg/m3 |
| 25 de jun. de 2025 | 28.63 µg/m3 |
| 24 de jun. de 2025 | 31.22 µg/m3 |
| 23 de jun. de 2025 | 33.28 µg/m3 |
| 22 de jun. de 2025 | 26.74 µg/m3 |
| 21 de jun. de 2025 | 32.82 µg/m3 |
| 20 de jun. de 2025 | 38.76 µg/m3 |

| | |
|---|---|
| 19 de jun. de 2025 | 44.16 µg/m3 |
| 18 de jun. de 2025 | 47.89 µg/m3 |
| 17 de jun. de 2025 | 52.07 µg/m3 |
| 16 de jun. de 2025 | 50.15 µg/m3 |
| 15 de jun. de 2025 | 38 µg/m3 |
| 14 de jun. de 2025 | 38.81 µg/m3 |
| 13 de jun. de 2025 | 43.97 µg/m3 |
| 12 de jun. de 2025 | 28.39 µg/m3 |
| 11 de jun. de 2025 | 43.53 µg/m3 |
| 10 de jun. de 2025 | 36.59 µg/m3 |
| 9 de jun. de 2025 | 48.48 µg/m3 |
| 8 de jun. de 2025 | 40.04 µg/m3 |
| 7 de jun. de 2025 | 27.75 µg/m3 |
| 6 de jun. de 2025 | 23.15 µg/m3 |
| 5 de jun. de 2025 | 25.88 µg/m3 |
| 4 de jun. de 2025 | 30.76 µg/m3 |
| 3 de jun. de 2025 | 25.52 µg/m3 |
| 2 de jun. de 2025 | 28.56 µg/m3 |
| 1 de jun. de 2025 | 28.96 µg/m3 |

30 médias

# SO2

## LIMITES

VL (1D) : 125 µg/m³
LSA (1D) : 75 µg/m³
LIA (1D) : 50 µg/m³
VL (1H) : 350 µg/m³

## Média mensal

0 µg/m3

O dióxido de enxofre provém essencialmente da utilização de combustíveis fósseis (carvão e fuel) os quais contêm enxofre. Nas zonas urbanas este poluente está associado à utilização de veículos a gasóleo. Contudo, devido às limitações impostas pela Comissão Europeia na redução do teor de enxofre nos combustíveis, os níveis de concentração deste poluente são muito reduzidos.




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 29 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 28 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 27 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 26 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 25 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 24 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 23 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |

| | |
|---|---|
| 22 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 21 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 20 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 19 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 18 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 17 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 16 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 15 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 14 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 13 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 12 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 11 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 10 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 9 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 8 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 7 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 6 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 5 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 4 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 3 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 2 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |
| 1 de jun. de 2025 | 0 µg/m3 |

30 médias

# Humidade

## Média mensal

93.2 %




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 71.52 % |
| 29 de jun. de 2025 | 78.47 % |
| 28 de jun. de 2025 | 89.98 % |
| 27 de jun. de 2025 | 95.63 % |
| 26 de jun. de 2025 | 96.5 % |
| 25 de jun. de 2025 | 97.87 % |
| 24 de jun. de 2025 | 99.33 % |
| 23 de jun. de 2025 | 95.2 % |
| 22 de jun. de 2025 | 97.66 % |
| 21 de jun. de 2025 | 96.58 % |
| 20 de jun. de 2025 | 95.77 % |
| 19 de jun. de 2025 | 96.49 % |
| 18 de jun. de 2025 | 96.05 % |

| | |
|---|---|
| 17 de jun. de 2025 | 77 % |
| 16 de jun. de 2025 | 81.63 % |
| 15 de jun. de 2025 | 95.87 % |
| 14 de jun. de 2025 | 92.86 % |
| 13 de jun. de 2025 | 99.12 % |
| 12 de jun. de 2025 | 99.87 % |
| 11 de jun. de 2025 | 98.93 % |
| 10 de jun. de 2025 | 98.01 % |
| 9 de jun. de 2025 | 92.86 % |
| 8 de jun. de 2025 | 85.71 % |
| 7 de jun. de 2025 | 90.09 % |
| 6 de jun. de 2025 | 94.9 % |
| 5 de jun. de 2025 | 96.78 % |
| 4 de jun. de 2025 | 98.05 % |
| 3 de jun. de 2025 | 95.71 % |
| 2 de jun. de 2025 | 98.1 % |

30 médias

# Temperatura

## Média mensal

22.62 Celsius




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 31.11 Celsius |
| 29 de jun. de 2025 | 30.35 Celsius |
| 28 de jun. de 2025 | 27.5 Celsius |
| 27 de jun. de 2025 | 24.59 Celsius |
| 26 de jun. de 2025 | 22.79 Celsius |
| 25 de jun. de 2025 | 22.24 Celsius |
| 24 de jun. de 2025 | 21.23 Celsius |
| 23 de jun. de 2025 | 23.09 Celsius |
| 22 de jun. de 2025 | 20.99 Celsius |
| 21 de jun. de 2025 | 21.63 Celsius |
| 20 de jun. de 2025 | 22.55 Celsius |
| 19 de jun. de 2025 | 23.79 Celsius |
| 18 de jun. de 2025 | 23.24 Celsius |
| 17 de jun. de 2025 | 27.09 Celsius |
| 16 de jun. de 2025 | 26.12 Celsius |

| | |
|---|---|
| 15 de jun. de 2025 | 20.8 Celsius |
| 14 de jun. de 2025 | 20.17 Celsius |
| 13 de jun. de 2025 | 21.02 Celsius |
| 12 de jun. de 2025 | 20.77 Celsius |
| 11 de jun. de 2025 | 20.74 Celsius |
| 10 de jun. de 2025 | 21.1 Celsius |
| 9 de jun. de 2025 | 23.19 Celsius |
| 8 de jun. de 2025 | 23.91 Celsius |
| 7 de jun. de 2025 | 21.29 Celsius |
| 6 de jun. de 2025 | 20.97 Celsius |
| 5 de jun. de 2025 | 19.88 Celsius |
| 4 de jun. de 2025 | 19.4 Celsius |
| 3 de jun. de 2025 | 18.13 Celsius |
| 2 de jun. de 2025 | 17.91 Celsius |

30 médias

# PM 0.5

## Média mensal

1 µg/m3

As partículas são um conjunto complexo de substâncias, minerais ou orgânicas, que se encontram em suspensão na atmosfera, sob a forma líquida ou sólida. A sua dimensão pode variar entre algumas dezenas de nanómetros e uma centena de micrómetros (µm). As partículas são emitidas para a atmosfera a partir de uma gama variada de fontes antropogénicas sendo as mais importantes a queima de combustíveis fósseis, o tráfego rodoviário e determinados processos industriais. Estas substâncias podem também ser emitidas por fontes naturais tais

como os vulcões, fogos florestais ou serem resultantes da ação do vento sobre o solo e superfícies aquáticas.




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 1 µg/m3 |
| 29 de jun. de 2025 | 0.64 µg/m3 |
| 28 de jun. de 2025 | 0.65 µg/m3 |
| 27 de jun. de 2025 | 0.42 µg/m3 |
| 26 de jun. de 2025 | 0.27 µg/m3 |
| 25 de jun. de 2025 | 0.53 µg/m3 |
| 24 de jun. de 2025 | 0.75 µg/m3 |
| 23 de jun. de 2025 | 1.12 µg/m3 |
| 22 de jun. de 2025 | 0.74 µg/m3 |
| 21 de jun. de 2025 | 0.65 µg/m3 |
| 20 de jun. de 2025 | 1.29 µg/m3 |
| 19 de jun. de 2025 | 1.63 µg/m3 |
| 18 de jun. de 2025 | 1.43 µg/m3 |
| 17 de jun. de 2025 | 1.5 µg/m3 |

| | |
|---|---|
| 16 de jun. de 2025 | 1.33 µg/m3 |
| 15 de jun. de 2025 | 1.17 µg/m3 |
| 14 de jun. de 2025 | 0.89 µg/m3 |
| 13 de jun. de 2025 | 1.01 µg/m3 |
| 12 de jun. de 2025 | 0.56 µg/m3 |
| 11 de jun. de 2025 | 2.2 µg/m3 |
| 10 de jun. de 2025 | 1.96 µg/m3 |
| 9 de jun. de 2025 | 2.17 µg/m3 |
| 8 de jun. de 2025 | 1.36 µg/m3 |
| 7 de jun. de 2025 | 0.44 µg/m3 |
| 6 de jun. de 2025 | 0.3 µg/m3 |
| 5 de jun. de 2025 | 0.45 µg/m3 |
| 4 de jun. de 2025 | 0.44 µg/m3 |
| 3 de jun. de 2025 | 0.72 µg/m3 |
| 2 de jun. de 2025 | 1.47 µg/m3 |
| 1 de jun. de 2025 | 1.03 µg/m3 |

30 médias

# PM 0.7

## Média mensal

0.62 µg/m3

As partículas são um conjunto complexo de substâncias, minerais ou orgânicas, que se encontram em suspensão na atmosfera, sob a forma líquida ou sólida. A sua dimensão pode variar entre algumas dezenas de nanómetros e uma centena de micrómetros (µm). As partículas são emitidas para a atmosfera a partir de uma gama variada de fontes antropogénicas sendo as mais importantes a queima de combustíveis fósseis, o tráfego rodoviário e determinados

processos industriais. Estas substâncias podem também ser emitidas por fontes naturais tais como os vulcões, fogos florestais ou serem resultantes da ação do vento sobre o solo e superfícies aquáticas.




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 0.65 µg/m3 |
| 29 de jun. de 2025 | 0.37 µg/m3 |
| 28 de jun. de 2025 | 0.39 µg/m3 |
| 27 de jun. de 2025 | 0.3 µg/m3 |
| 26 de jun. de 2025 | 0.2 µg/m3 |
| 25 de jun. de 2025 | 0.36 µg/m3 |
| 24 de jun. de 2025 | 0.51 µg/m3 |
| 23 de jun. de 2025 | 0.76 µg/m3 |
| 22 de jun. de 2025 | 0.53 µg/m3 |
| 21 de jun. de 2025 | 0.41 µg/m3 |
| 20 de jun. de 2025 | 0.8 µg/m3 |
| 19 de jun. de 2025 | 0.97 µg/m3 |
| 18 de jun. de 2025 | 0.86 µg/m3 |

| | |
|---|---|
| 17 de jun. de 2025 | 0.81 µg/m3 |
| 16 de jun. de 2025 | 0.72 µg/m3 |
| 15 de jun. de 2025 | 0.79 µg/m3 |
| 14 de jun. de 2025 | 0.55 µg/m3 |
| 13 de jun. de 2025 | 0.55 µg/m3 |
| 12 de jun. de 2025 | 0.4 µg/m3 |
| 11 de jun. de 2025 | 1.2 µg/m3 |
| 10 de jun. de 2025 | 1.16 µg/m3 |
| 9 de jun. de 2025 | 1.23 µg/m3 |
| 8 de jun. de 2025 | 0.79 µg/m3 |
| 7 de jun. de 2025 | 0.29 µg/m3 |
| 6 de jun. de 2025 | 0.2 µg/m3 |
| 5 de jun. de 2025 | 0.29 µg/m3 |
| 4 de jun. de 2025 | 0.3 µg/m3 |
| 3 de jun. de 2025 | 0.51 µg/m3 |
| 2 de jun. de 2025 | 1.01 µg/m3 |
| 1 de jun. de 2025 | 0.72 µg/m3 |

30 médias

# PM 1

## Média mensal

0.2 µg/m3

As partículas são um conjunto complexo de substâncias, minerais ou orgânicas, que se encontram em suspensão na atmosfera, sob a forma líquida ou sólida. A sua dimensão pode variar entre algumas dezenas de nanómetros e uma centena de micrómetros (µm). As partículas são emitidas para a atmosfera a partir de uma gama variada de fontes antropogénicas sendo as

mais importantes a queima de combustíveis fósseis, o tráfego rodoviário e determinados processos industriais. Estas substâncias podem também ser emitidas por fontes naturais tais como os vulcões, fogos florestais ou serem resultantes da ação do vento sobre o solo e superfícies aquáticas.




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 0.24 µg/m3 |
| 29 de jun. de 2025 | 0.12 µg/m3 |
| 28 de jun. de 2025 | 0.13 µg/m3 |
| 27 de jun. de 2025 | 0.13 µg/m3 |
| 26 de jun. de 2025 | 0.09 µg/m3 |
| 25 de jun. de 2025 | 0.14 µg/m3 |
| 24 de jun. de 2025 | 0.2 µg/m3 |
| 23 de jun. de 2025 | 0.28 µg/m3 |
| 22 de jun. de 2025 | 0.21 µg/m3 |
| 21 de jun. de 2025 | 0.16 µg/m3 |
| 20 de jun. de 2025 | 0.28 µg/m3 |
| 19 de jun. de 2025 | 0.31 µg/m3 |

| | |
|---|---|
| 18 de jun. de 2025 | 0.27 µg/m3 |
| 17 de jun. de 2025 | 0.19 µg/m3 |
| 16 de jun. de 2025 | 0.17 µg/m3 |
| 15 de jun. de 2025 | 0.29 µg/m3 |
| 14 de jun. de 2025 | 0.2 µg/m3 |
| 13 de jun. de 2025 | 0.14 µg/m3 |
| 12 de jun. de 2025 | 0.17 µg/m3 |
| 11 de jun. de 2025 | 0.24 µg/m3 |
| 10 de jun. de 2025 | 0.33 µg/m3 |
| 9 de jun. de 2025 | 0.3 µg/m3 |
| 8 de jun. de 2025 | 0.21 µg/m3 |
| 7 de jun. de 2025 | 0.11 µg/m3 |
| 6 de jun. de 2025 | 0.08 µg/m3 |
| 5 de jun. de 2025 | 0.11 µg/m3 |
| 4 de jun. de 2025 | 0.12 µg/m3 |
| 3 de jun. de 2025 | 0.2 µg/m3 |
| 2 de jun. de 2025 | 0.37 µg/m3 |

30 médias

# PM 2.5

LIMITES

VL (1A) : 25 µg/m³
LSA (1A) : 17 µg/m³
LIA (1A) : 12 µg/m³

## Média mensal

8.92 µg/m3

PM2.5: São partículas de diâmetro inferior a 2,5 µm conseguem por sua vez penetrar nos alvéolos pulmonares (brônquios e pulmões). São emitidas para a atmosfera através da emissão de processos de combustão de automóvel e industriais, sendo também formadas por reação química de poluentes atmosféricos.




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 8.84 µg/m3 |

| | |
|---|---|
| 29 de jun. de 2025 | 5.78 µg/m3 |
| 28 de jun. de 2025 | 5.83 µg/m3 |
| 27 de jun. de 2025 | 3.71 µg/m3 |
| 26 de jun. de 2025 | 2.33 µg/m3 |
| 25 de jun. de 2025 | 4.73 µg/m3 |
| 24 de jun. de 2025 | 6.59 µg/m3 |
| 23 de jun. de 2025 | 10.02 µg/m3 |
| 22 de jun. de 2025 | 6.45 µg/m3 |
| 21 de jun. de 2025 | 5.9 µg/m3 |
| 20 de jun. de 2025 | 11.54 µg/m3 |
| 19 de jun. de 2025 | 14.29 µg/m3 |
| 18 de jun. de 2025 | 12.64 µg/m3 |
| 17 de jun. de 2025 | 13.43 µg/m3 |
| 16 de jun. de 2025 | 11.83 µg/m3 |
| 15 de jun. de 2025 | 10.41 µg/m3 |
| 14 de jun. de 2025 | 8.02 µg/m3 |
| 13 de jun. de 2025 | 9.01 µg/m3 |
| 12 de jun. de 2025 | 5.18 µg/m3 |
| 11 de jun. de 2025 | 19.58 µg/m3 |
| 10 de jun. de 2025 | 17.39 µg/m3 |
| 9 de jun. de 2025 | 19.27 µg/m3 |
| 8 de jun. de 2025 | 12.2 µg/m3 |
| 7 de jun. de 2025 | 3.79 µg/m3 |
| 6 de jun. de 2025 | 2.72 µg/m3 |
| 5 de jun. de 2025 | 3.89 µg/m3 |
| 4 de jun. de 2025 | 3.87 µg/m3 |
| 3 de jun. de 2025 | 6.34 µg/m3 |
| 2 de jun. de 2025 | 13.09 µg/m3 |

30 médias

# PM 10

LIMITES

VL (1A) : 40 µg/m³
LSA (1A) : 28 µg/m³
LIA (1A) : 20 µg/m³
VL (1D) : 50 µg/m³
LSA (1D) : 35 µg/m³
LIA (1D) : 25 µg/m³

## Média mensal

22.73 µg/m3

PM10: Partículas com um diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 10 micrómetros (PM10). O material particulado resulta essencialmente das emissões do tráfego automóvel, do aquecimento doméstico e das atividades industriais, sendo ao nível dos grandes aglomerados populacionais onde a exposição a este poluente é mais preocupante. As emissões naturais são também uma fonte de partículas, como é o caso das poeiras provenientes dos desertos do Norte de África e as resultantes dos incêndios florestais, podendo ter uma contribuição significativa no incremento dos níveis de partículas em território nacional.




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 22.61 µg/m3 |
| 29 de jun. de 2025 | 15.24 µg/m3 |
| 28 de jun. de 2025 | 15.4 µg/m3 |
| 27 de jun. de 2025 | 10.35 µg/m3 |
| 26 de jun. de 2025 | 7.06 µg/m3 |
| 25 de jun. de 2025 | 12.77 µg/m3 |
| 24 de jun. de 2025 | 17.2 µg/m3 |
| 23 de jun. de 2025 | 25.37 µg/m3 |
| 22 de jun. de 2025 | 16.87 µg/m3 |
| 21 de jun. de 2025 | 15.57 µg/m3 |
| 20 de jun. de 2025 | 28.99 µg/m3 |
| 19 de jun. de 2025 | 35.49 µg/m3 |
| 18 de jun. de 2025 | 31.58 µg/m3 |
| 17 de jun. de 2025 | 33.47 µg/m3 |
| 16 de jun. de 2025 | 29.65 µg/m3 |
| 15 de jun. de 2025 | 26.25 µg/m3 |

| | |
|---|---|
| 14 de jun. de 2025 | 20.6 µg/m3 |
| 13 de jun. de 2025 | 22.94 µg/m3 |
| 12 de jun. de 2025 | 13.82 µg/m3 |
| 11 de jun. de 2025 | 48.06 µg/m3 |
| 10 de jun. de 2025 | 42.84 µg/m3 |
| 9 de jun. de 2025 | 47.33 µg/m3 |
| 8 de jun. de 2025 | 30.52 µg/m3 |
| 7 de jun. de 2025 | 10.53 µg/m3 |
| 6 de jun. de 2025 | 7.99 µg/m3 |
| 5 de jun. de 2025 | 10.76 µg/m3 |
| 4 de jun. de 2025 | 10.74 µg/m3 |
| 3 de jun. de 2025 | 16.59 µg/m3 |
| 2 de jun. de 2025 | 32.67 µg/m3 |
| 1 de jun. de 2025 | 22.54 µg/m3 |

30 médias

# LAeq,T

## Média mensal

65.34 dB(A)




| Data | Média |
|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 59.9 dB(A) |
| 29 de jun. de 2025 | 59.2 dB(A) |
| 28 de jun. de 2025 | 63.7 dB(A) |
| 27 de jun. de 2025 | 63.9 dB(A) |
| 26 de jun. de 2025 | 66.7 dB(A) |
| 25 de jun. de 2025 | 58.8 dB(A) |
| 24 de jun. de 2025 | 56.6 dB(A) |
| 23 de jun. de 2025 | 64.4 dB(A) |
| 22 de jun. de 2025 | 63.4 dB(A) |
| 21 de jun. de 2025 | 67.5 dB(A) |
| 20 de jun. de 2025 | 66.3 dB(A) |
| 19 de jun. de 2025 | 64.6 dB(A) |
| 18 de jun. de 2025 | 65.5 dB(A) |
| 17 de jun. de 2025 | 62.6 dB(A) |
| 16 de jun. de 2025 | 70.2 dB(A) |

| | |
|---|---|
| 15 de jun. de 2025 | 69.5 dB(A) |
| 14 de jun. de 2025 | 69.9 dB(A) |
| 13 de jun. de 2025 | 64.5 dB(A) |
| 12 de jun. de 2025 | 60.9 dB(A) |
| 11 de jun. de 2025 | 60.8 dB(A) |
| 10 de jun. de 2025 | 60.4 dB(A) |
| 9 de jun. de 2025 | 61.2 dB(A) |
| 8 de jun. de 2025 | 64.6 dB(A) |
| 7 de jun. de 2025 | 67.3 dB(A) |
| 6 de jun. de 2025 | 67.1 dB(A) |
| 5 de jun. de 2025 | 71.3 dB(A) |
| 4 de jun. de 2025 | 65 dB(A) |
| 3 de jun. de 2025 | 72.8 dB(A) |
| 2 de jun. de 2025 | 78.3 dB(A) |

30 médias